

<平面図>



改修後



●湯沸室（改修後内装仕様）


| | |
|-----|---|
| 床 | 既存破損部分タイル貼変え |
| 天井 | 岩綿吸音板設置 |
| 壁 | 塩化ビニル樹脂系フィルム（不燃）貼り |
| その他 | 流し台 カウンター：ステンレスカウンター（特注） 扉・本体：塩化ビニル樹脂系フィルム貼り |

改修前



●便所（改修後内装仕様）

| | |
|--------|--|
| 床 | 既存破損部分タイル貼変え |
| 天井 | 岩綿吸音板設置 |
| 壁 | 塩化ビニル樹脂系フィルム（不燃）貼り |
| その他 | 洗面化粧台 洗面カウンター：人工大理石 TOPFACE ACW-2004 扉：塩化ビニル樹脂系フィルム貼り 化粧鏡：防湿鏡（一部フロスト加工） めがね置きガラス棚 |
| トイレブース | DIC FSタイプ（大日本インキ化学工業㈱） 仕上げ材：塩化ビニル樹脂系フィルム貼り 笠木・エッジ：アルミ型材 塩化ビニル樹脂系シート貼り 巾木：ステンレス HL |
| 汚垂石 | ネオパリエ Sカラー ホワイト403 |



<平面図>

改修後



改修前

